

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №4 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

с. Покровское Рузского района Московской области

«29» сентября 2018 г.

№ 30

Присутствовали:

Председатель комиссии:

директор

Каримов К.С.

Члены комиссии:

главный врач

Зотова Р.Х.

заместитель директора

Зиновьева Е.В.

начальник хоз.отдела

Кутьинов С.И.

главный бухгалтер

Полякова Г.М.

ведущий юрисконсульт

Копылова Д.С.

ведущий экономист

Лупу В.П.

I. О необходимости заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности четырех водогрейных котлов фирмы «LATNER» по адресу: Московская область, Рузский район, с. Покровское.

(Кутьинов, Зиновьева)

1. Отметить, что имеется производственная необходимость в проведении экспертизы промышленной безопасности четырех водогрейных котлов фирмы «LATNER» по адресу: Московская область, Рузский район, с. Покровское.

2. Конкурсной комиссии рассмотреть представленные к заседанию коммерческие предложения следующих организаций:

- ООО «Энергия»;
- ООО «Промстройинновации»;
- ООО «Энергоремонтный Холдинг».

II. О заключении договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности четырех водогрейных котлов фирмы «LATNER» по адресу: Московская область, Рузский район, с. Покровское.

(Зиновьева, Полякова, Кутьинов)

1. Рассмотрев коммерческие предложения, отметить, что экономически

наиболее выгодным для учреждения является коммерческое предложение ООО «Энергия» из-за наиболее низкой стоимости. Стоимость работ по проведению экспертизы промышленной безопасности четырех водогрейных котлов фирмы «LATTNER» по адресу: Московская область, Рузский район, с. Покровское составит 394 000,00 (триста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - 78 800,00 (семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Исполнителем по договору на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности четырех водогрейных котлов фирмы «LATTNER» по адресу: Московская область, Рузский район, с. Покровское выбрать ООО «Энергия», с которым необходимо заключить договор

3. Заместителю директора по экономическим вопросам-начальнику отдела Зиновьевой Е.В., главному бухгалтеру Поляковой Г.М., ведущему юрисконсульту Копыловой Д.С., ведущему экономисту Лупу В.П. согласовать, завизировать, направить контрагенту для подписания и представить директору на подпись договор на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности четырех водогрейных котлов фирмы «LATTNER» по адресу: Московская область, Рузский район, с. Покровское

Приложение: коммерческие предложения на 3 л.

Председатель комиссии

К.С.Каримов

Члены комиссии:

Р.Х. Зотова

Е.В. Зиновьева

С.И. Кутьинов

Г.М. Полякова

Д.С. Копылова

В.П. Лупу